


Схема сборки шкафа для посуды SCB 120

Листов 5

Лист 1

Габариты: 1030 x 600 x 2000 мм




Комплектация деталей:

1. Стенка боковая левая	1шт	8. Стенка задняя	1шт
2. Стенка боковая правая	1шт	9. Перегородка нижняя	1шт
3. Крышка	1шт	10. Полка нижняя	1шт
4. Дно	1шт	11. Стенка задняя малая	1шт
5. Столешница	1шт	12. Цоколь	1шт
6. Перегородка	1шт	13. Дверь	2шт
7. Полка	1шт	14. Дверь малая	2шт
		15. Посудосушитель	1шт


Комплектация фурнитуры:

а		34 шт.	б		22 шт.	в		22 шт.
г		22 шт.	д		4 шт.	е		8 шт.
ж		1 шт.	и		4 шт.	к		8 шт.
л		8 шт.	м		16 шт.	н		16 шт.
п		8шт.	р		4 шт.	с		4 шт.
т		4 шт.	у		2 шт.	ф		8 шт.
						ц		2 шт.




ВНИМАНИЕ!!!


Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и применять фурнитуру, отличающуюся от указанной в схеме сборки, но не ведущие к ухудшению качества и кардинальному изменению внешнего вида изделия.




Этап 5




Этап 6





Этап 7



Этап 8




Эман 9




Эман 10


Необходимо досверлить
отверстия для крепления
ручки, в зависимости от
расположения двери
(левое/правое)




Эман 11






Эман 12



Этап 13



Этап 14



15

Собрать посудосушитель (15) по схеме сборки на него и установить в шкаф для посуды в удобном для пользователя месте между стенкой боковой правой (2) и перегородкой (6).

Этап 15

Регулировка фасадов

